



TOHOKU INSTITUTE OF TECHNOLOGY
University Identity
Design System Manual

東北工業大学 入試広報課 2023.04.01

ver.4.00

バージョンアップ記録

10/03/01 対応 ver.1.00 → ver.2.00

シンボルマークの英文ロゴタイプについてサイズが小さい場合の視認性を考慮し小サイズの場合のコンビネーションを追加

20/03/23 対応 ver.2.00 → ver.3.00

- ・コンビネーション（学章 + 和文ロゴタイプ）についてスクエアタイプを追加
- ・名刺デザインのリニューアル
- ・建築学部追加に伴い学部カラー、タイプフェイス（学部）、名刺を変更
- ・建築学部追加に伴い汎用性の観点からシンボルブロックパターンを削除

23/04/01 対応 ver.3.00 → ver.4.00

- ・スローガン変更に伴い、コンビネーション 2・3 を変更
- ・アイデンティティカラー、学部カラーを変更
- ・アプリケーションデザインをすべて変更

Basic Design Element ベーシックデザイン

Symbol Mark 01

シンボルマーク（学章+英文ロゴタイプ）
アイソレーションエリア

Logotype & Slogan 02

和文ロゴタイプ+スローガン
アイソレーションエリア

Slogan 03

スローガン
アイソレーションエリア

Combination-1 04

コンビネーション（シンボルマーク+和文ロゴタイプ）
アイソレーションエリア

Combination-2 05

コンビネーション（シンボルマーク+和文ロゴタイプ+スローガン）
アイソレーションエリア

Combination-3 06

コンビネーション（学章+和文ロゴタイプ+スローガン）
アイソレーションエリア

Identity Color 07

アイデンティティカラー
学部カラー

Color System 08

カラーシステム
背景色の目安

Typeface-1 09

制定書体
推奨書体

Typeface-2 10

学部／施設表示

Prohibition 11

使用禁止例

シンボルマーク（学章＋英文ロゴタイプ）

UIデザインシステムの核となるエレメントです。基本的に英文ロゴタイプと組み合わせて使用してください。
ただし、使用サイズが小さく英文ロゴタイプの可読性が低くなる場合は学章のみの使用も可能です。

Vertical Type



最小使用サイズ



最小使用サイズに関わらず
英文ロゴタイプの可読性が低くなる場合は
学章のみの使用も可能です。

Horizontal Type



最小使用サイズ




最小使用サイズに関わらず
英文ロゴタイプの可読性が低くなる場合は
学章のみの使用も可能です。

アイソレーションエリア

シンボルマークを単独で使用する場合に、視認性・独自性を保つためのアイソレーションエリアが規定されています。
この範囲内には、視認性・再現性の妨げになるパターンや文字などを表示しないようにしてください。

Vertical Type



Horizontal Type



和文ロゴタイプ＋スローガン

UIデザインシステムの核となるエレメントです。シンボルマークとの調和をはかった書体を開発しました。

基本的に単独で使用しますが、シンボルマークと組み合わせる場合は、別途規定のコンビネーション表示に準じてください。

Horizontal Type

未来のエスキースを描く。
東北工業大学

工大グレー

最小使用サイズ

未来のエスキースを描く。
東北工業大学
20mm

未来のエスキースを描く。
東北工業大学
21mm

Vertical Type


未来のエスキースを描く。
東北工業大学

アイソレーションエリア

和文ロゴタイプ＋スローガンを単独で使用する場合に、視認性・独自性を保つためのアイソレーションエリアが規定されています。

この範囲内には、視認性・再現性の妨げになるパターンや文字などを表示しないようにしてください。

Horizontal Type



Vertical Type



スローガン

Horizontal Type


1行タイプ

未来のエスキースを描く。


3行タイプ

未来の
エスキースを
描く。

最小使用サイズ





最小使用サイズ



アイソレーションエリア

Horizontal Type



Vertical Type


1行タイプ

未来のエスキースを描く。

3行タイプ

未来の
エスキースを
描く。



最小使用サイズ



最小使用サイズ



Vertical Type



コンビネーション（シンボルマーク＋和文ロゴタイプ）

シンボルマークと和文ロゴタイプを組み合わせる場合には、下記の規定を守って表示してください。

Horizontal Type



最小使用サイズ



Square Type




最小使用サイズ



Vertical Type



最小使用サイズ



アイソレーションエリア


シンボルマークと和文ロゴタイプを使用する場合に、視認性・独自性を保つためのアイソレーションエリアが規定されています。

この範囲内には、視認性・再現性の妨げになるパターンや文字などを表示しないようにしてください。


Horizontal Type



Square Type



Vertical Type



コンビネーション（シンボルマーク+和文ロゴタイプ+スローガン）

シンボルマークと和文ロゴタイプ+スローガンを組み合わせて使用する場合には、下記の規定を守って表示してください。

Horizontal Type



最小使用サイズ



Square Type

未来のエスキースを描く。



東北工業大学

最小使用サイズ



Vertical Type




最小使用サイズ




アイソレーションエリア

シンボルマークと和文ロゴタイプ+スローガンを使用する場合に、視認性・独自性を保つためのアイソレーションエリアが規定されています。この範囲内には、視認性・再現性の妨げになるパターンや文字などを表示しないようにしてください。

Horizontal Type



Square Type



Vertical Type



コンビネーション（学章＋和文ロゴタイプ＋スローガン）

前ページで紹介した最小使用サイズよりも小さく使用する場合はこちらを使用してください。

Horizontal Type

最大使用サイズ




最小使用サイズ




Vertical Type

最大使用サイズ



最小使用サイズ




アイソレーションエリア


学章と和文ロゴタイプ＋スローガンを使用する場合に、視認性・独自性を保つためのアイソレーションエリアが規定されています。

この範囲内には、視認性・再現性の妨げになるパターンや文字などを表示しないようにしてください。

Horizontal Type



Vertical Type



アイデンティティカラー

大学のシンボルマークを表示する場合の基本カラーを規定してあります。
カラーリングも大学のイメージ戦略上重要なエレメントです。下記の規定に基づき正確に再現することを心掛けてください。

工大ブルー（メインカラー）



特色 基準色 DIC 433 (20版)
近似色 PANTONE 654 C
CMYK C97 M85 Y30 K26
RGB R0 G58 B112
HEX #003A70

工大グレー（サポートカラー）



特色 基準色 DIC 654 (20版)
近似色 PANTONE Cool Gray 10 C
CMYK K80
RGB R87 G87 B87
HEX #575757

学部カラー

学部を表示する場合には、各学部を表す独自のカラーを規定しています。
各学部が単独で印刷物等を作成する場合には、学部カラーを有効に活用してください。

工学部カラー



特色 基準色 DIC F56 (6版)
近似色 PANTONE 7455 C
CMYK C80 M62 Y11 K0
RGB R58 G93 B174
HEX #3A5DAE

建築学部カラー



特色 基準色 DIC 208 (20版)
近似色 PANTONE 606 C
CMYK C16 M24 Y100 K0
RGB R207 G181 B0
HEX #CFB500

ライフデザイン学部カラー



特色 基準色 DIC F57 (6版)
近似色 PANTONE 321 C
CMYK C100 M5 Y50 K0
RGB R0 G140 B149
HEX #008C95

カラーシステム

カラーリングも大学のイメージ戦略上重要なエレメントです。
シンボルマークを表示する場合には、下記の規定を参考に表示してください。



背景色の目安

背景色のある場合には下記の例を参考に、視認性を保つよう背景とのコントラストに留意してください。



制定書体

学部名称を表示する場合の制定書体です。

和文表示

未来のエスキースを描く。

東北工業大学
工学部

未来のエスキースを描く。

東北工業大学
建築学部

未来のエスキースを描く。

東北工業大学
ライフデザイン学部

欧文表示

TOHOKU INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Faculty of Engineering

TOHOKU INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Faculty of Architecture

TOHOKU INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Faculty of Life Design

推奨書体

キャンパス名・学科名・住所表示等を表記する場合の推奨書体です。

印刷物・サイン看板等の表示スペースや条件に応じて文字のウェイトは、視認性再現性を考慮して選択してください。

和文表示書体

八木山長町あいうえおかきくけこ

ヒラギノ角ゴシック W8

八木山長町あいうえおかきくけこ

ヒラギノ角ゴシック W7

八木山長町あいうえおかきくけこ

ヒラギノ角ゴシック W6

八木山長町あいうえおかきくけこ

ヒラギノ角ゴシック W5

八木山長町あいうえおかきくけこ

ヒラギノ角ゴシック W4

※データ作成上書体に制限がある場合には、類似した書体を使用してください。(新ゴシックファミリー等)

欧文表示書体

ABCdef123 Nagamachi Campus

フルティガー75

ABCdef123 Nagamachi Campus

フルティガー65

ABCdef123 Nagamachi Campus

フルティガー55

ABCdef123 Nagamachi Campus

フルティガー77

ABCdef123 Nagamachi Campus

フルティガー67

ABCdef123 Nagamachi Campus





フルティガー57

※データ作成上書体に制限がある場合には、類似した書体を使用してください。(ヘルベチカファミリー・ユニバースファミリー等)





学部/施設表示

各学部や施設表示をする場合の基本的な組み合わせです。※各アイソレーションエリアは、コンビネーション規定に準じてください。

Horizontal Type




Vertical Type



使用禁止例

大学のイメージを良好に保つために適切な表示、表記を心掛けてください。下記に示す例は間違った表示・表記です。


■シンボルマークやロゴタイプを変型してはいけません。



■配色を変えてはいけません。



■ロゴタイプの書体を変えてはいけません。



■フチ取りをしてはいけません。



■組み合わせ要素の比率を変えてはいけません。



■他の要素を組み合わせてはいけません。



■コンビネーション規定以外の組み合わせで表示してはいけません。




■スローガンの組み合わせを変えて表示してはいけません。



■スローガンを単独で使用してはいけません。



■角度をつけてはいけません。



■和文ロゴタイプのみで使用してはいけません。



■アイソレーションエリア内に視認性の妨げになるような写真・パターン等を表示してはいけません。

